TEXACO Havoline®

Проактивная защита
вашего двигателя

ТРЕБУЙ БОЛЬШЕ

HAVOLINE®, ПРОАКТИВНАЯ ЗАЩИТА ВАШЕГО ДВИГАТЕЛЯ

Havoline, проактивная защита вашего двигателя. Отвечая самым высоким требованиям вашего двигателя, моторные масла Havoline обеспечивают динамическую защиту и производительность там, где это необходимо! И превосходят даже самые жесткие отраслевые стандарты!

Содержание

Havoline ProDS™
Высокоэффективное моторное масло премиум-класса – защита двигателей последнего поколения с первых минут

Havoline Ultra
Высокоэффективная защита для современных автомобилей

Havoline Energy
Проверенная на деле защита для современных автомобилей

Havoline Extra
Надежная защита от износа для автомобилей с большим пробегом

Моторные масла для двух- и четырехтактных двигателей

Жидкости для автоматических коробок передач

Трансмиссионные масла

Антифриз/Охлаждающие жидкости

Тормозная жидкость

Пластичные смазки

Havoline® ProDS™

Моторные масла Havoline ProDS с технологией Deposit Shield обеспечивают исключительную защиту экономичных двигателей с низким уровнем выбросов, которыми оснащаются автомобили последнего поколения (включая гибридные автомобили).

Эти масла изготавливаются с использованием высококачественных синтетических базовых масел премиум-класса и специально разработанных присадок. Они обеспечивают активную защиту двигателя от вредных отложений и износа, постоянно обновляя защитный барьер Deposit Shield, который предотвращает образование отложений на поверхностях важнейших деталей и одновременно уменьшает их износ.

Havoline ProDS V SAE 5W-30

Синтетическое моторное масло с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы, соответствующее самым высоким требованиям спецификаций, включая требования к смазочным материалам VW/Audi 504 00/507 00

Рекомендовано для автомобилей VW, BMW, Porsche, Mercedes-Benz и Chrysler †

- Увеличение срока службы сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF) и трехкомпонентного катализатора (TWC)
- Усиленная защита двигателя
- Снижение образования отложений и шлама
- Сокращение расхода масла
- Защита трехкомпонентных катализаторов
- Защита двигателя при низких температурах

Havoline ProDS F SAE 0W-30 *НОВИНКА!*

Синтетическое моторное масло для двигателей, требующих соответствия спецификации Ford WSS-M2C950-A

Рекомендовано для двигателей Ford последнего поколения †

- Эффективный расход топлива
- Длительная защита двигателя и выхлопной системы
- Защита катализаторов и сажевых фильтров дизельных двигателей
- Защита двигателя при низких температурах

Havoline ProDS F SAE 5W-20

Синтетическое моторное масло для двигателей Ecoboost с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом, соответствующее спецификации Ford WSS-MC948-B

Рекомендовано для транспортных средств, требующих соответствия последней спецификации Ford для двигателей Ecoboost с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом, а также для автомобилей Jaguar Land Rover, требующих соответствия спецификации ST-JLR 03.5004, и для транспортных средств многих японских автопроизводителей, в которых требуется использование масла со спецификацией ILSAC GF-5 или ACEA A1/B1, C5 †

- Эффективный расход топлива
- Длительная защита двигателя и выхлопной системы

Havoline ProDS M SAE 5W-30

Синтетическое моторное масло с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы, соответствующее спецификации MB-Approval 229.52

Рекомендовано для использования в автомобилях Mercedes-Benz, BMW, GM, Opel и Vauxhall †

- Увеличение срока службы сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF) и трехкомпонентного катализатора (TWC)
- Усиленная защита двигателя
- Защита при пуске холодного двигателя
- Соответствие требованиям спецификации MB 229.52 по стойкости к окислению и экономии топлива

Havoline ProDS P SAE 0W-30

Синтетическое моторное масло с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы, обеспечивающее усиленную защиту при пуске холодного двигателя и более высокую экономию топлива, соответствующее спецификации PSA B71-2312

Рекомендовано для автомобилей Peugeot и Citroën †

- Инновационный состав с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы для защиты сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF) и трехкомпонентного катализатора (TWC)
- Защита двигателя и увеличение интервалов замены
- Дополнительная экономия топлива
- Минимальное образование отложений и шлама

Havoline® Ultra

Моторные масла Havoline Ultra с технологией Deposit Shield обеспечивают превосходную защиту двигателей с системами снижения токсичности отработавших газов, которыми оснащаются современные автомобили.

Моторные масла Havoline Ultra изготавливаются на основе высококачественных синтетических базовых масел и современных присадок премиум-класса. Они обеспечивают достижение высочайших эксплуатационных характеристик, предотвращают образование отложений и износ деталей, активно защищают двигатель и сохраняют высокую эффективность каталитических нейтрализаторов и сажевых фильтров* (при их наличии).

Havoline Ultra S SAE 5W-40

Синтетическое моторное масло с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы, соответствующее спецификации C3, для защиты выхлопной системы

Рекомендовано для современных автомобилей Renault, Mercedes-Benz, Porsche, Fiat, VW, BMW, GM (масло dexos2™), Opel и Vauxhall †

- Продление срока службы двигателя в тяжелых условиях эксплуатации
- Усиленная защита трехкомпонентного катализатора (TWC) и сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF)
- Надежная защита двигателя от износа

Havoline Ultra R SAE 5W-30

Синтетическое моторное масло с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы, соответствующее спецификациям C3/C4, а также Mercedes-Benz MB 226.51 и Renault RN 0720

Разработано специально для автомобилей Renault, в которых требуется использование масла, соответствующего спецификации RN 0720 †

- Продление срока службы двигателя в тяжелых условиях
- Защита трехкомпонентных катализаторов (TWC) и сажевых фильтров дизельных двигателей (DPF) благодаря низкому содержанию сульфатной золы, фосфора и серы
- Надежная защита двигателя от износа

Havoline Ultra SAE 5W-40

Синтетическое моторное масло для тяжелых условий эксплуатации, соответствующее спецификации A3/B4

Рекомендовано для современных автомобилей Renault, Mercedes-Benz, Porsche, Peugeot, Citroën, VW, BMW, GM, Opel и Vauxhall †

- Продление срока службы двигателя в тяжелых условиях
- Увеличение интервала замены и сокращение расходов на техобслуживание
- Защита от износа в тяжелых условиях эксплуатации

* Примечание: моторное масло Havoline Ultra SAE 5W-40 разработано для защиты двигателя, но не гарантирует сохранения эффективности сажевых фильтров

† Для получения подробной информации см. вкладку со списком одобрений и таблицей характеристик.

Havoline® Energy

Моторные масла Havoline Energy с технологией Deposit Shield обеспечивают доказанную на практике защиту топливоэкономичных двигателей оборудованных системами снижения токсичности отработавших газов, которыми оснащаются современные автомобили.

Эти масла изготавливаются на основе высококачественных синтетических базовых масел и присадок премиум-класса. Моторные масла Havoline Energy обеспечивают достижение превосходных эксплуатационных характеристик, предотвращают образование вредных отложений и износ деталей, защищают двигатель, значительно повышая топливную экономичность**.

Havoline Energy SAE 0W-20

Синтетическое моторное масло с допуском Volvo VCC RBSO-2AE

Разработано специально для автомобилей Volvo, требующих применения моторного масла с допуском VCC RBSO-2AE †

- Дополнительная экономия топлива
- Усиленная защита двигателя
- Снижение бразования отложений и шлама

Havoline Energy SAE 0W-30

Синтетическое моторное масло с допуском Volvo VCC 95200377

Разработано специально для автомобилей Volvo, требующих применения моторного масла с допуском VCC 95200377 †

- Дополнительная экономия топлива
- Минимальное образование отложений и шлама
- Управление вязкостью

Havoline Energy SAE 5W-30

Топливосберегающее синтетическое моторное масло, специально разработанное в соответствии с требованиями спецификаций Ford WSS M2C913-D и Renault RN 0700

Рекомендовано для современных автомобилей Ford, Jaguar Land Rover и Renault †

- Дополнительная экономия топлива
- Предотвращение образования вредных отложений и шлама
- Защита от износа и коррозии

Havoline Energy EF SAE 5W-30

Топливосберегающее синтетическое моторное масло для современных автомобилей

Рекомендуется для автомобилей, которым требуется масло, соответствующее спецификациям ACEA C1/C2 †

- Повышенная экономия топлива
- Эффективная защита двигателя от износа
- Снижение образования отложений и шлама

Havoline Energy MS SAE 5W-30

Топливосберегающее синтетическое моторное масло с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы, соответствующее спецификациям PSA B71-2290 и Renault RN 0700

Рекомендовано для современных автомобилей Renault, Citroën и Peugeot †

- Экономия топлива
- Совместимость с трехкомпонентными катализаторами (TWC) и сажевыми фильтрами дизельных двигателей (DPF)
- Увеличение срока службы двигателя

** Экономия топлива зависит от: типа автомобиля/двигателя, температуры окружающего воздуха, условий движения, стиля вождения, вязкости моторного масла и рекомендаций изготовителя по техническому обслуживанию

Havoline® Extra

Моторные масла Havoline Extra были разработаны на основе высококачественных базовых масел и присадок с целью обеспечить надежную защиту от износа, необходимую для автомобилей с большим пробегом, не оснащенных каталитическими нейтрализаторами и сажевыми фильтрами.

Havoline Extra SAE 10W-40

Высокозольное полусинтетическое моторное масло с высокой стабильностью общего щелочного числа (TBN), соответствующее спецификациям A3/B4

Рекомендовано для автомобилей VW, Mercedes-Benz, Renault, Citroën и Peugeot предыдущих моделей с большим пробегом, а также автомобилей, которым требуется масло, соответствующее спецификациям ACEA A3/B3, A3/B4 или API SN/CF †

- Увеличенный интервал замены
- Защита двигателя при холодном пуске и при высоких температурах

Havoline Extra SAE 15W-40

Высокозольное полусинтетическое моторное масло, соответствующее спецификациям A3/B4

Рекомендуется для автомобилей VW предыдущих моделей с большим пробегом, а также автомобилей, которым требуется масло, соответствующее спецификациям ACEA A3/B3, A3/B4 или API SN/CF †

- Сокращение простоев транспорта
- Защита в широком диапазоне температур

† Для получения подробной информации см. вкладку со списком одобрений и таблицей характеристик.

Моторные масла для двух- и четырехтактных двигателей

Havoline 4T Motorcycle Oil SAE 10W-40

Масло для мотоциклов с четырехтактными двигателями воздушного и водяного охлаждения

Рекомендовано для двигателей, которым требуются моторные масла, соответствующие спецификациям JASO MA2 или MA, а также API SL †

Разработано для мотоциклетных двигателей воздушного и водяного охлаждения, работающих в различных условиях эксплуатации, включая тяжелые

- Уменьшение износа высоконагруженных двигателей и коробок передач
- Оптимальный отбор мощности и плавная работа сцепления
- Защита двигателя при холодном пуске и при высокой температуре

Havoline Super 2T-SX

Малозольное синтетическое моторное масло для двухтактных двигателей, эксплуатируемых на суше

Рекомендовано для двигателей, которым требуются моторные масла, соответствующие спецификациям API TC, JASO FD и ISO EGD †

Предназначено для двигателей воздушного охлаждения, эксплуатируемых в тяжелых условиях на суше, например на мотоциклах, цепных пилах и снегоходах

- Снижение нагара на свечах зажигания, увеличенный срок службы
- Защита двигателя и подшипников от износа и предотвращение задиров поршней
- Защита от пригорания поршневых колец

Havoline Super 2T-X

Полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей воздушного охлаждения

Рекомендовано для двигателей, которым требуются моторные масла, соответствующие спецификациям API TC, JASO FC или FD, а также спецификациям ISO EGC или EGD †

Не подходит для цепных пил, работающих в тяжелых условиях, а также при жестких температурных режимах

- Снижение нагара на свечах зажигания, увеличенный интервал замены
- Надежная защита двигателя
- Предотвращение пригорания поршневых колец и преждевременного воспламенения

Жидкости для автоматических коробок передач

Havoline Full Synthetic Multi-Vehicle ATF

Универсальная синтетическая трансмиссионная жидкости для автоматических коробок передач легковых автомобилей с шестью и более передачами переднего хода

Рекомендовано для автомобилей BMW, Ford, GM, Mazda, Mitsubishi, VW, Volvo, Hyundai и других производителей

Также рекомендовано для коробок передач Voith †

- Подходит для широкого спектра современных АКПП
- Плавное четкое переключение передач и гашение вибраций
- Широкий диапазон рабочих температур
- Инновационный состав для защиты зубчатых передач и подшипников
- Увеличенные интервалы замены

Havoline Multi-Vehicle ATF

Универсальная трансмиссионная жидкости для автоматических коробок передач

Рекомендовано для автомобилей Mercedes-Benz, Ford, GM, Honda, Nissan, Toyota, VW, Volvo, Hyundai, Kia, Mitsubishi, MAN и других производителей

Также рекомендовано для коробок передач Voith, Allison и ZF †

- Защита зубчатых передач, подшипников и сцепления от износа
- Предотвращение образования шлама, лакообразного нагара и вредных отложений
- Плавное переключение передач, эффективная передача мощности и защита от вибраций
- Быстрая циркуляция при пуске в холодную погоду
- Защита радиатора охлаждения трансмиссионной жидкости

Texamatic 7045E

Трансмиссионная жидкости для автоматических коробок передач, требующих использования жидкостей с допуском GM DEXRON®-IIIG

Рекомендовано к использованию в случаях, когда требуется соответствие спецификациям GM DEXRON-IIIG (GM 6417-M), Ford MERCON®, M2C138-CJ или M2C166-H

Соответствует артикулу BMW 83 22 0 026 922 – “Texaco ETL 7045E”. Данный смазочный материал одобрен для ряда коробок передач автомобилей BMW 3 серии (E46), BMW 5 серии (E39) и Z3 (E36) с бензиновыми двигателями †

- Подходит для легковых автомобилей, малотоннажных грузовиков и автобусов
- Защита от износа, коррозии и окисления
- Защита радиаторов охлаждения трансмиссионной жидкости

Трансмиссионные масла

Multigear RN Premium SAE 75W-80

Всесезонная трансмиссионная жидкости для автомобилей и фургонов с механической коробкой передач

- Высокотехнологичное синтетическое масло
- Защита коробки передач в течение всего срока службы жидкости
- Увеличение срока службы подшипников
- Легкое переключение передач благодаря оптимальному режиму работы синхронизаторов

Geartex S4

Синтетическое всесезонное трансмиссионное масло, соответствующее спецификации API GL-4

- Высокие противозадирные и противоизносные свойства достигаются благодаря высокотехнологичным присадкам
- Высокая текучесть и защита коробки передач при низких температурах
- Защита от образования ржавчины и коррозии черных и желтых металлов
- Совместимость с широким спектром уплотнений

Geartex LS SAE 85W-90

Автомобильные трансмиссионные масла для дифференциалов повышенного трения и механизмов, где требуется соответствие спецификации API GL-5

- Плавная и бесшумная работа
- Усиленная защита от образования задиров и износа компонентов
- Надежная защита от износа при пусках холодного двигателя
- Эффективная защита в течение всего срока службы масла

Geartex EP-5 SAE 80W-90, 85W-90 & 85W-140

Автомобильные трансмиссионные масла, соответствующие спецификации API GL-5

- Усиленная защита коробки передач в течение всего срока службы жидкости
- Эффективная защита при пуске холодного двигателя
- Защита от задиров и износа

Антифриз/Охлаждающие жидкости

Havoline Xtended Life Antifreeze/Coolant

Concentrate & Premixed 50/50

Охлаждающие жидкости с увеличенным сроком службы до 250 000 км или 5 лет. Разработаны для использования в автомобилях, фургонах и легких грузовиках.

Состав на основе этиленгликоля и ингибиторов коррозии с неограниченным сроком действия обеспечивает длительный срок службы с минимальным обслуживанием.

Защищает двигатели от замерзания и кипения, предлагая улучшенную защиту системы охлаждения от коррозии, в том числе от высокотемпературной коррозии в современных двигателях с деталями из алюминия

- Длительный срок службы с минимальным обслуживанием
- Высокая надежность и защита от коррозии
- Стойкость к жесткой воде
- Эффективная защита от коррозии при высоких температурах

† Для получения подробной информации см. вкладку со списком одобрений и таблицей характеристик.

Тормозная жидкость

Brake Fluid DOT 4

Автомобильная тормозная жидкости для обычных гидравлических тормозов и механизмов сцепления, не содержащая нефтепродуктов

- Высокая температура кипения
- Предотвращение образования воздушных пробок

Пластичные смазки

Hytex EP 2 LF

Универсальная пластичная смазка на литиевой основе с увеличенным сроком службы для шариковых и роликовых подшипников, работающих при высоких температурах

- Длительное сохранение смазывающих свойств (на весь срок службы оборудования)
- Успешные лабораторные и эксплуатационные испытания
- Защита в широком диапазоне температур
- Повышение стойкости к износу, образованию ржавчины, коррозии и окислению

Copper Grease 9143

Противозадирная пластичная смазка

- Защита от образования ржавчины
- Водостойкость
- Устойчивость к высоким температурам

Multifak EP 2

Противозадирная универсальная пластичная смазка на литиевой основе. Температура эксплуатации от -30 до +120 °C

- Предотвращение образования задиров при высоких нагрузках
- Стойкость к коррозии и окислению

Molytex EP 2

Универсальная противозадирная пластичная смазка на основе литиевого мыла для тяжелых условий эксплуатации с Дисульфидом Молибдена (MoS_2)

- Усиленная защита при высоких и ударных нагрузках
- Повышенная стойкость к вымыванию водой
- Широкий спектр применения
- Высокая прокачиваемость при низкой температуре

Для получения подробной информации см. вкладку со списком одобрений и таблицей характеристик.

Для получения более подробной информации о полном ассортименте продукции Texaco® обратитесь к авторизованному дилеру Texaco в вашем регионе или посетите сайт europe.havoline.com

/HavolineEurope

europe.havoline.com

A **Chevron** company product

© 2018 Chevron Products UK Limited. Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью компании Chevron Intellectual Property LLC или их соответствующих владельцев.

HAV557-RU-0 [11/18]